AQS
ARGENTINA

EQUIPOS

AQS - EQUIPOS

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE GAS COMBUSTIBLE PARA MICRO TURBINAS

Capstone

AQS Equipos *diseña y fabrica sistemas de acondicionamiento de gas combustible para generación, en distintas aplicaciones.*

Fuel gas boosters: en el caso que el gas sea de línea, estos equipos elevan la presión hasta 5.6 barg (80 psig), complementándolo con un post enfriamiento y filtrado, quedando en condiciones de ser enviado al sistema de generación.

Acondicionamiento de gas de pozo: en esta aplicación la compresión se complementa con un equipo de refrigeración mecánica (Dew Point), que condensa los hidrocarburos mas pesados , obteniendo gas con un poder calorífico aceptable y una correcta temperatura de punto de rocío.

Sistemas de Biogás: el tratamiento es similar al anterior y se agrega un filtro de siloxanos, materiales de acero inoxidable, retención de H2S, agua y contaminantes.

CARACTERISTICAS MODELO HGE 10, PARA C-65

Sistema de compresión, compuesto por un compresor de tornillo doble con inyección de aceite de origen alemán EVO 3 NK, sistema integral, con capacidad hasta 60 Sm3/H, motor WEG 10 HP, filtro de entrada, post enfriador de gas y aceite, filtro de salida, tablero de control y tablero de potencia con Variador de frecuencia.

CARACTERISTICAS MODELO HGE 40, PARA C-200

Sistema de compresión, compuesto por un compresor de tornillo doble con inyección de aceite de origen alemán EVO 6 NK, sistema integral, con capacidad hasta 200 Sm3/H, motor WEG 40 HP, filtro de entrada, post enfriador de gas y aceite, filtro de salida, tablero de control y tablero de potencia con Variador de frecuencia.

CARACTERISTICAS GENERALES

Diseño propio, standard, con marcas conocidas Sistemas en skids, autoportantes de fácil instalación, plug play. Uso continuo 24/7. Flexibles, modulares, de fácil mantenimiento y alta confiabilidad.

AQS - Equipos S.A
Tierra del Fuego 112 - 1° Piso
Mendoza - Argentina
Tel/Fax: 54 0261 424-4100/8120/8121
info@aqs-midstream.com.ar

www.aqs-midstream.com.ar